

КЛИНИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С ХИМИЧЕСКИМИ ПИЛИНГАМИ

KPLUS SOFT

KPLUS STRONG

КЕЙС №1

МОНОТЕРАПИЯ **KPLUS
SOFT** У ПАЦИЕНТА
С УМЕРЕННОЙ СЕБОРЕЕЙ
И КОМЕДОНАЛЬНЫМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ В ОБЛАСТИ
Т-ЗОНЫ. 2-ОЙ ФОТОТИП
ПО ФИЦПАТРИКУ,
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА.
ПРОВЕДЕНЫ 4 ПРОЦЕДУРЫ
С ИНТЕРВАЛОМ 7-10 ДНЕЙ
ПО КЛАССИЧЕСКОМУ
ПРОТОКОЛУ. РЕЗУЛЬТАТ –
ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПОСЛЕ
ПОСЛЕДНЕЙ ПРОЦЕДУРЫ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕТОДИКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ.



КЕЙС №2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ХИМИЧЕСКОГО
ПИЛИНГА **KPLUS
STRONG** У ЗРЕЛОГО
ПАЦИЕНТА
С ЯВЛЕНИЯМИ
ВЫРАЖЕННОГО
ГИПЕРКЕРАТОЗА,
ПРИЗНАКАМИ ФОТО-
И ХРОНОСТАРЕНИЯ.
ПРОВЕДЕНЫ 3
ПРОЦЕДУРЫ ПО
МОДИФИЦИРОВАН-
НОМУ ПРОТОКОЛУ
В МОНОРЕЖИМЕ
С ИНТЕРВАЛОМ
В 28-30 ДНЕЙ



КЕЙС №3

СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА **KPLUS SOFT** И ПРОЦЕДУРЫ БИОРЕПАРАЦИИ С ПОЛИНУКЛЕТИДАМИ У ПАЦИЕНТА С ЯВЛЕНИЯМИ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ И СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ. 3 КУРСА ОДНОМОМЕНТНОГО 3-КРАТНОГО СОЧЕТАНИЯ ИНЪЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР И ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА. ИНТЕРВАЛ - 14 ДНЕЙ.



КЕЙС №4

КЛИНИЧЕСКИЙ КЕЙС
СОЧЕТАННОГО
ПРИМЕНЕНИЯ **KPLUS
STRONG**
С ПРОЦЕДУРОЙ PRP-
ТЕРАПИИ И С
ПРОЦЕДУРОЙ
КОЛЛАГЕНТЕРАПИИ.
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ
ПРОЦЕДУРАМИ
СОСТАВИЛ 21 ДЕНЬ.
РЕЗУЛЬТАТ
ПРЕДСТАВЛЕН СПУСТЯ
14 ДНЕЙ ПОСЛЕ
ПОСЛЕДНЕЙ
ПРОЦЕДУРЫ



КЕЙС №5

КОМБИНИРОВАННОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА
KPLUS SOFT
С ПРОЦЕДУРОЙ
ШИРОКОПОЛОСНОГО
ЛАЗЕРА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ
УЧАСТКОВ
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ
НА ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЕ
КИСТЕЙ. ПОТРЕБОВАЛОСЬ
4 ПРОЦЕДУРЫ
ШИРОКОПОЛОСНОГО
ЛАЗЕРА И 3 ПРОЦЕДУРЫ
ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА
KPLUS SOFT



КЕЙС №6

КОМБИНИРОВАННОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА
KPLUS STRONG С СО₂
ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИЕЙ
У ЗРЕЛОГО ПАЦИЕНТА
С ЯВЛЕНИЯМИ ПОСТ-АКНЕ
И ПРИЗНАКАМИ ФОТО-
И ХРОНОСТАРЕНИЯ.
ПРОВЕДЕНА 1 ПРОЦЕДУРА
ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ И 1
ПРОЦЕДУРА **KPLUS STRONG**
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОДИФИЦИРОВАННОГО
ПРОТОКОЛА И ИНТЕРВАЛОМ
МЕЖДУ ПРОЦЕДУРАМИ В 21
ДЕНЬ



ДО



ПОСЛЕ

КЕЙС №7

КЛИНИЧЕСКИЙ КЕЙС
СОЧЕТАНИЯ
ХИМИЧЕСКОГО
ПИЛИНГА **KPLUS SOFT**
И ПРОЦЕДУРЫ
БИОРЕПАРАЦИИ
С ПОЛИНУКЛЕ-
ТИДАМИ.
ПОТРЕБОВАЛОСЬ
2 ПРОЦЕДУРЫ
ПИЛИНГА И
1 - БИОРЕПАРАЦИИ



КЕЙС №8

КЛИНИЧЕСКИЙ КЕЙС
СОЧЕТАНИЯ REVI
STRONG И ПИЛИНГА
KPLUS SOFT.
ПОТРЕБОВАЛАСЬ
1 ПРОЦЕДУРА.
СОЧЕТАНИЕ
СФЕРОГЕЛЯ И
ПИЛИНГА KPLUS SOFT.
ПОТРЕБОВАЛАСЬ
1 ПРОЦЕДУРА



ЛИТЕРАТУРА



@DOCTORZHOVTAN

- Аврам М. Р., Цзао С., Танноус З., Авраам М. М. Атлас косметической дерматологии / Пер. с англ. под ред. Н. Н. Потекаева. СПб: Диалект, М.: Бинорм. 2013. 296 с. Юсупова Л. А. Объемное моделирование с помощью комбинированных филлеров на основе гиалуроновой кислоты и декстраномера // Инъекционные методы в косметологии. 2016. № 4. С 17–19. Иванова Е. В. Патогенетическое обоснование применения кислородно-озоновой смеси в коррекции возрастных изменений кожи. Автореф. дисс. ... к.м.н. М., 2007. 23 с. Коновка Е. П. Применение комбинированных лазерных воздействий в восстановительной коррекции инволютивных изменений кожи лица. Дисс. ... д.м.н. М., 2014. С. 10. Губанова Е. И. Инволюционные изменения кожи нижней трети лица у женщин (клинико-функциональное исследование). Автореф. дисс. ... д.м.н. М., 2010. 29 с. Инъекционные методы в косметологии / Под ред. Б. Ашера, пер. с англ. М.: МЕДпресс-информ, 2014. 584 с. Родионов А. Н. Старение кожи. Дерматокосметология. Поражения кожи лица и слизистых. Диагностика, лечение и профилактика. СПб: Наука и Техника, 2011. С. 227–344.
- Valdes A. M., Andrew T., Gardner J. P. et al. Obesity, smoking, and telomere length in women // Lancet. 2005. 366. P. 662.
- Epel E. S., Blackburn E. H., Lin J. et al. Accelerated telomere shortening in response to stress // Proc Natl Acad Sci USA. 2004. 101. P. 17312–17315. Chang A. L. Expanding our understanding of human aging // J. Invest Dermatol. 2016 may. 136 (5). P. 897–899. Dillin A., Crawford D. K., Kenyon C. Timing requirements for insulin/IGF-I signalling in *C. elegans* // Science. 2002. 298. P. 830–834. Li W., Kennedy S. G., Ruvkun G. Daf-28 encodes a *C. elegans* insulin superfamily member that is regulated by environmental cues and acts in the DAF-2 signalling pathway // Genes Dev. 2003. 17. P. 844–858. Юсупова Л. А., Мингазетдинова Н. И. Современное состояние проблемы сухой кожи // Лечащий Врач. 2014. № 5. С. 41–46. Farage M. A., Miller K. W., Zouboulis C. C., Piérard G. E., Maybach H. I. Gender differences in skin aging and the changing profile of sex hormones with age // J Steroids Horm Scientific. 2012, 3. С. 109. Юсупова Л. А.
- Дерматокосметологический подход к коже вокруг глаз. Материалы IV междисциплинарной научно-практической конференции «Современные методы диагностики и лечения кожных болезней и инфекций, передаваемых половым путем». 2011. С. 60–66.